

城东区卫生健康局

关于 2024 年度“双随机、一公开”国家抽检计划工作完成情况的公示

根据国家卫健委 2024 年度“双随机、一公开”监督抽检工作任务，我区今年共抽取各类经营场所 153 家，其中公共场所 127 家、职业卫生 1 家、放射卫生 4 家、医疗卫生 11 家、传染病防治 7 家、妇幼健康 3 家，监督完成 153 家，任务完成 146 家，任务关闭 10 家，监督完成率 100%，案件数 2 个，罚款 3980 元，完成率 95.42%，完结率 100%。现将“双随机·一公开”监督检测结果公示如下：

2024 年国家 “双随机、一公开” 监督抽查及检测明
细表

序号	单位名称	地址	不合格项目	被处罚金额
----	------	----	-------	-------

(无检测任务名单)

1	宾朋旅店	青海省西宁市城东区互助中路担水巷 238 号	无	
2	芭菲名媛生活美容馆	青海省西宁市城东区青藏铁路花园四期 6 号楼 9 号商铺	无	
3	发丝缘	青海省西宁市城东区互助中路 207 号	无	
4	晓川美业理发店	青海省西宁市城东区小寨东府佳苑 57-82 号商铺	无	
5	美够理发店	青海省西宁市城东区韵家口怡东小区临街 3 号楼 6 号商铺	无	
6	完美人生发艺	青海省西宁市城东区互助东路 10 号 16 号楼 10-28 号	无	
7	西宁西湖宾馆有限公司	青海省西宁市城东区经济开发区开元路 15 号	无	
8	北源君合酒店	青海省西宁市城东区开元路 30 号	无	
9	凯丽丝美发店	青海省西宁市城东区民和路瑞馨佳苑 28-58 号	无	
10	西宁市城东区五贝子植物染发店	青海省西宁市城东区南小街 55 号 55-49 号	无	
11	前后风格造新工作室	青海省西宁市城东区南小街 28-6 号	无	
12	银河发艺	青海省西宁市城东区康南路 5 号	无	
13	青海臻尚餐饮管理有限公司	青海省西宁市城东区湟中路 189-195 号	无	
14	轻松驿站足疗店	青海省西宁市城东区半岛步行街 18-154 号	无	
15	伊凡电竞酒店有限公司	青海省西宁市城东区东关大街 180 号	无	
16	雪莲宾馆	青海省西宁市城东区东关大街 9 号 1 号楼 12 室	无	
17	鑫安招待所	青海省西宁市城东区八一中路 93 号	无	
18	金飞纳宾馆	青海省西宁市城东区八一中路 101 号 1 幢 1-3 层	无	
19	乐康青徽超市	青海省西宁市城东区八一中路 45 号副楼一、二层	无	
20	天诚宾馆	青海省西宁市城东区八一西路 82 号	无	
21	西宁市城东区成菊美发屋	青海省西宁市城东区滨河南路 22 号	无	
22	熙隐酒店	青海省西宁市城东区建国大街 57 号 D 区 1 号楼 15 楼	无	

23	蓝卡威商务宾馆	青海省西宁市城东区东树林巷 9 号	无	
24	花间堂酒店	青海省西宁市城东区建国路 66 号新千国际广场 18 号	无	
25	永禧商务酒店	青海省西宁市城东区新千广场 18 号楼 1 单元 23 层	无	
26	宏轩酒店	青海省西宁市城东区泉景路 6 号 7 号楼 6-74 号	无	
27	青海绿谷生活超市有限公司	青海省西宁市城东区昆仑中路 1 号 5 号楼 1-45 号	无	
28	高原印象时尚酒店	青海省西宁市城东区南小街 4 号	无	
29	浠妍生活美容馆	青海省西宁市城东区花园南街 23 号 1 单元 102 室	无	
30	柏悦酒店	青海省西宁市城东区建国大街 57 号 D 区 1 号楼 19 楼	无	
31	顶剪理发店	青海省西宁市城东区昆仑东路 53 号荣豪花园 53-13 号	无	
32	千佰艺理发店	青海省西宁市城东区康南路丽康瑞居 25-139 号	无	
33	福帆百草堂足浴店	青海省西宁市城东区八一东路 8 号 4 号楼 2 楼	无	
34	青海熙悦酒店管理有限公司	青海省西宁市城东区八一路 22 号 1 号楼	无	
35	育芬理发店	青海省西宁市城东区七一路 112 号	无	
36	索菲亚友来宾馆	西宁市城东区建国路 66 号 20 号楼 1 单元 1110 室	无	
37	雅树酒店	青海省西宁市城东区建国路 66 号新千国际广场 20 号楼 6 楼	无	
38	悦诗生活美容馆	青海省西宁市城东区建国路 66 号 19 号楼 20 层 1201 室	无	
39	小空美发店	青海省西宁市城东区大众街 33 号临街 3 号商铺	无	
40	玉桥宾馆	青海省西宁市城东区大众街 105 号	无	
41	祥和旅社	青海省西宁市城东区大众街 72-38 号	无	
42	江南宾馆	青海省西宁市城东区大众街 68 号	无	
43	艾美时尚酒店	青海省西宁市城东区七一路 120 号	无	

44	夏日丽景酒店	青海省西宁市城东区七一路 28号28-26号	无	
45	恒昌美容美发店	青海省西宁市城东区七一路 32号1号楼32-12室	无	
46	西宁市城东区唯有宾馆	青海省西宁市城东区互助西 路144号东部华盛一期	有	1000元
47	西宁三江源饭店有限公司	青海省西宁市城东区祁连路 292号	无	
48	青海林园之美酒店管理有限公司	青海省西宁市城东区昆仑东 路178号2号楼	无	
49	青海伊隆酒店管理有限公司	青海省西宁市城东区七一东 路18号	无	
50	七星家庭宾馆	青海省西宁市城东区建国路 13号7号楼	无	
51	青海皇庭商务宾馆有限公司	青海省西宁市城东区建国路 13号馨园小区7号楼18楼	无	
52	福森商务宾馆	青海省西宁市城东区建国路 13号8号楼	无	
53	商艺理发店	青海省西宁市城东区八一路 159号	无	
54	北京华录乐影科技有限公司建国 路分公司	青海省西宁市城东区建国南 路1号	无	
55	空间造型	青海省西宁市城东区曹家寨 村55号	无	
56	青海鹏程大厦有限公司	青海省西宁市城东区大众街 25号	无	
57	福美宾馆	青海省西宁市城东区大众街 9号	无	
58	青海省西宁汽车 站有限责任公司	青海省西宁市城东区互助西 路2号	无	
59	友兴宾馆	青海省西宁市城东区建国路 23号	无	
60	超红理发店	青海省西宁市城东区互助中 路287号	无	
61	西宁市城东区穆 光宾馆	青海省西宁市城东区大众街 68号一号楼二单元222号	无	
62	青海骏豪酒店管 理有限公司	青海省西宁市城东区建国路 66号5号楼17-19层	无	
63	嘉玥宾馆	青海省西宁市城东区七一东 路1号21号楼19层	无	
64	金怡宾馆	青海省西宁市城东区七一东 路15号	无	

65	靓颜国际美容连锁机构	青海省西宁市城东区经济开发区半岛步行街 18-13 号	无	
66	西宁东城嘉艺商务宾馆有限公司	青海省西宁市城东区七一路 26 号 1 号楼	无	
67	靓美汇生活美容馆	青海省西宁市城东区新千国际广场 19 号楼 9 楼 1097 室	无	
68	补士派保健按摩馆	青海省西宁市城东区湟中路 189 号 5 号楼二楼	无	

2024 年国家 “双随机” 监督抽查及检测明细表

(有检测任务名单)

序号	单位名称	地址	检验项目及 样品名称	不合格 项目	被处罚金额
1	康颐洗浴店	青海省西宁市城东区八一中路 23 号 7 号楼负一层	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			拖鞋 (202401147)		
			温度 41.4%		
			二氧化碳 0.0495%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.125mg/m³		
2	新瑞吉宾馆	青海省西宁市城东区七一东路 19 号 19-83 号	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			毛巾 (202401268)		
			床单 (202401269)		
			拖鞋 (202401270)		
			毛巾 (202401271)		
			床单 (202401272)		
			拖鞋 (202401273)		
			(8202 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³)		
			(8202 客房)棉织品		

			PH 值 6.6 无量纲		
			温度 41.3%		
			二氧化碳 0.0415%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.133mg/m ³		
3	吉华宾馆	青海省西宁市城东区七一东路 1 号 21 号楼 18 层	(大肠菌群 (定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	有	
			脚垫 (202401198) 不合格		
			浴巾 (202401199)		
			床单 (202401100)		
			被套 (202401101)		
			枕套 (202401102)		
			拖鞋 (202401103) 不合格		
			茶杯 (202401104)		
			脚垫 (202401105) 不合格		
			浴巾 (202401106)		
			床单 (202401107)		
			被套 (202401108)		
			枕套 (202401109)		
			拖鞋 (202401110) 不合格		
			茶杯 (202401111)		
			(1801 客房)		
			苯 (0.008mg/m ³)		
			甲苯 (0.008mg/m ³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m ³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m ³)		
			(1801 客房)棉织品		
			PH 值 6.9 无量纲		
			温度 26.8%		
			二氧化碳 0.0439%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.130mg/m ³		
4	途安宾馆	青海省西宁市城东区七一路延伸段勤奋巷 9 号	(大肠菌群 (定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	

			毛巾 (202401182)		
			浴巾 (202401183)		
			床单 (202401184)		
			被套 (202401185)		
			枕套 (202401186)		
			拖鞋 (202401187)		
			(8507 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³)		
			(8507 客房)棉织品		
			PH 值 6.5 无量纲		
			温度 39.5%		
			二氧化碳 0.0417%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.116mg/m³		
5	云豹宾馆	青海省西宁市城东区七 一东路 1 号 21 楼 17 层	(大肠菌群 (定 性)、细菌总数、 金黄色葡萄球菌)	无	
			毛巾 (202401111)		
			浴巾 (202401112)		
			床单 (202401113)		
			被套 (202401114)		
			枕套 (202401115)		
			毛巾 (202401116)		
			浴巾 (202401117)		
			床单 (202401118)		
			被套 (202401119)		
			枕套 (202401120)		
			温度 40.8%		
			二氧化碳 0.0379%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 1.003mg/m³		
			(6666 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯		

			(0.008mg/m³)		
			(8507 客房)棉织品		
			PH 值 7.1 无量纲		
6	青海鲁青酒店管理有限公司	青海省西宁市城东区七一东路 1 号 22 号楼 1-219 号	(大肠菌群 (定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	有	
			毛巾 (202401121) 不合格		
			地巾 (202401122)		
			床单 (202401123) 不合格		
			被套 (202401124)		
			枕套 (202401125) 不合格		
			浴巾 (202401126)		
			口杯 (202401127) 不合格		
			茶杯 (202401128)		
			毛巾 (202401129)		
			地巾 (202401130)		
			床单 (202401131)		
			被套 (202401132)		
			枕套 (202401133)		
			浴巾 (202401134)		
			口杯 (202401135)		
			茶杯 (202401136)		
			温度 40.5%		
			二氧化碳 0.0479%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.115mg/m³		
			(8607 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³)		
			(8607 客房)棉织品		
			PH 值 6.8 无量纲		
7	青海豪客宾馆有限公司	青海省西宁市城东区勤奋巷 9-25 号	(大肠菌群 (定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			毛巾 (202401166)		
			浴巾 (202401167)		

			床单（202401168）		
			被套（202401169）		
			枕套（202401170）		
			脚垫（202401171）		
			口杯（202401172）		
			茶杯（202401173）		
			毛巾（202401174）		
			浴巾（202401175）		
			床单（202401176）		
			被套（202401177）		
			枕套（202401178）		
			脚垫（202401179）		
			口杯（202401180）		
			茶杯（202401181）		
			温度 40.2%		
			二氧化碳 0.0512%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.117mg/m ³		
			(8505 客房)		
			苯（0.008mg/m ³ ）		
			甲苯（0.008mg/m ³ ）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m ³ ）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m ³ ）		
			(8505 客房)棉织品		
			PH 值 7.1 无量纲		
8	金百伦酒店	青海省西宁市城东区建国大街 26 号	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	无	
			毛巾（202401274）		
			浴巾（202401275）		
			床单（202401276）		
			被套（202401277）		
			枕套（202401278）		
			地巾（202401279）		
			口杯（202401280）		
			毛巾（202401281）		

			浴巾（202401282）		
			床单（202401283）		
			被套（202401284）		
			枕套（202401285）		
			地巾（202401286）		
			口杯（202401287）		
			温度 42.4%		
			二氧化碳 0.0446%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 1.003mg/m ³		
			(2512 客房)		
			苯（0.008mg/m ³ ）		
			甲苯（0.008mg/m ³ ）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m ³ ）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m ³ ）		
			(2512 客房)棉织品		
			PH 值 7.3 无量纲		
9	顺鑫招待所	青海省西宁市城东区互助中路担水巷 235 号	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	无	
			毛巾（202401141）		
			浴巾（202401142）		
			床单（202401143）		
			被套（202401144）		
			枕套（202401145）		
			拖鞋（202401146）		
			温度 42.4%		
			二氧化碳 0.0506%		

			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.129mg/m³		
			(222 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³) (222 客房)棉织品		
			PH 值 6.9 无量纲		
10	红海宾馆	青海省西宁市城东区南 山东路 63 号	(大肠菌群 (定 性)、细菌总数、 金黄色葡萄球菌)	无	
			床单 (202401101)		
			被套 (202401102)		
			枕套 (202401103)		
			拖鞋 (202401104)		
			床单 (202401105)		
			被套 (202401106)		
			枕套 (202401107)		
			拖鞋 (202401108)		
			温度 36.6%		
			二氧化碳 0.0805%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.110mg/m³		
			(205 客房)		

			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³） (205 客房)棉织品		
			PH 值 7.1 无量纲		
11	西宁市城东区博 宇品质宾馆(布 丁)	青海省西宁市城东区夏 都府邸 B 座 9 楼	（大肠菌群（定 性）、细菌总数、 金黄色葡萄球菌	无	
			床单（202401147）		
			被套（202401148）		
			枕套（202401149）		
			拖鞋（202401150）		
			温度 38.3%		
			二氧化碳 0.0399%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.110mg/m³		
			(8903 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³） (205 客房)棉织品		
			PH 值 7.3 无量纲		
12	鑫庭宾馆	青海省西宁市城东区勤 奋巷 43 号一层 534-559	浴巾（202401242）	无	
			床单（202401243）		

		号	被套（202401244）		
			枕套（202401245）		
			拖鞋（202401246）		
			浴巾（202401247）		
			床单（202401248）		
			被套（202401249）		
			枕套（202401250）		
			拖鞋（202401251）		
			温度 41.2%		
			二氧化碳 0.0420%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.144mg/m ³		
			(8544 客房)		
			苯（0.008mg/m ³ ）		
			甲苯（0.008mg/m ³ ）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m ³ ）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m ³ ） (8544 客房)棉织品		
			PH 值 7.0 无量纲		
13	西宁时之刃文化 娱乐有限公司	青海省西宁市城东区东 川工业园区八一东路 177 号	温度 36.1%	无	
			二氧化碳 0.0440%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.150mg/m ³		
			(大厅)		
			苯（0.008mg/m ³ ）		

			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³）		
			(8544 客房)棉织品		
14	青海橄榄枝商贸有限公司	青海省西宁市城东区祁连路 43 号 3 号楼	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	无	
			毛巾（202401216）		
			浴巾（202401217）		
			床单（202401218）		
			被套（202401219）		
			枕套（202401220）		
			拖鞋（202401221）		
			口杯（202401222）		
			毛巾（202401223）		
			浴巾（202401224）		
			床单（202401225）		
			被套（202401226）		
			枕套（202401227）		
			拖鞋（202401228）		
			口杯（202401229）		
			温度 37.3%		
			二氧化碳 0.0482%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.099mg/m³		

			(8303 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³）		
			(8303 客房)棉织品		
			PH 值 7.2 无量纲		
15	青海渝优酒店管 理有限公司	青海省西宁市城东区站 西巷 23 号	（大肠菌群（定 性）、细菌总数、 金黄色葡萄球菌）	无	
			毛巾（202401188）		
			浴巾（202401189）		
			床单（202401190）		
			被套（202401191）		
			枕套（202401192）		
			脚垫（202401193）		
			口杯（202401194）		
			茶杯（202401195）		
			毛巾（202401196）		
			浴巾（202401197）		
			床单（202401198）		
			被套（202401199）		
			枕套（202401200）		
			脚垫（202401201）		
			口杯（202401202）		
			茶杯（202401203）		
			温度 39.6%		

			二氧化碳 0.0461%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.104mg/m³		
			(9004 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³） (9004 客房)棉织品		
			PH 值 6.8 无量纲		
16	家虹酒店	青海省西宁市城东区东关大街 236 号恒润大厦 6-8 层	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	无	
			床单（202401117）		
			被套（202401118）		
			枕套（202401119）		
			地巾（202401120）		
			床单（202401121）		
			被套（202401122）		
			枕套（202401123）		
			地巾（202401124）		
			温度 38.6%		
			二氧化碳 0.0461%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.147mg/m³		
			(8809 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		

18	波斯坦养发护理中心	青海省西宁市城东区吾悦广场 11 号楼 177-145	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			邻二甲苯 (0.008mg/m³) (8809 客房)棉织品		
			PH 值 6.6 无量纲		
17	河湟记忆青年旅社	青海省西宁市城东区昆仑东路 295 号龙华佳园 7 号楼	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)		
			床单 (202401109)		
			被套 (202401110)		
			枕套 (202401111)		
			拖鞋 (202401112)		
			床单 (202401113)		
			被套 (202401114)		
			枕套 (202401115)		
			拖鞋 (202401116)		
			温度 37.1%		
			二氧化碳 0.0550%	无	
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.201mg/m³		
			(13 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³) (13 客房)棉织品		
			PH 值 7.2 无量纲		

		号	萄球菌)		
			剪刀 (202400970)		
			梳子 (202400971)		
			毛巾 (202400972)		
			温度 32.9%		
			二氧化碳 0.0570%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.097mg/m³		
			(大厅)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³) (13 客房)棉织品		
			PH 值 6.9 无量纲		
19	青海三宝酒店管 理有限公司	青海省西宁市城东区火 车站站西巷综合商务区 2 号楼	(大肠菌群(定性)、 细菌总数、金黄色葡 萄球菌)	无	
			毛巾 (202401204)		
			浴巾 (202401205)		
			床单 (202401206)		
			被套 (202401207)		
			枕套 (202401208)		
			脚垫 (202401209)		
			毛巾 (202401210)		
			浴巾 (202401211)		

			床单（202401212）		
			被套（202401213）		
			枕套（202401214）		
			脚垫（202401215）		
			温度 38.5%		
			二氧化碳 0.0400%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.101mg/m³		
			(2011 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³） (2011 客房)棉织品		
			PH 值 6.6 无量纲		
20	青海福茵长乐国际大酒店有限公司	青海省西宁市经济开发区昆仑东路 56 号	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	有	
			毛巾（202401077）		
			浴巾（202401078）		
			床单（202401079）		
			被套（202401080）		
			枕套（202401081）		
			地巾（202401082） 不合格		
			口杯（202401083）		
			茶杯（202401084）		

			毛巾（202401085）		
			浴巾（202401086）		
			不合格		
			床单（202401087）		
			被套（202401088）		
			枕套（202401089）		
			不合格		
			地巾（202401090）		
			口杯（202401091）		
			不合格		
			茶杯（202401092）		
			毛巾（202401093）		
			浴巾（202401094）		
			床单（202401095）		
			被套（202401096）		
			枕套（202401097）		
			地巾（202401098）		
			口杯（202401099）		
			茶杯（202401100）		
			温度 35.6%		
			二氧化碳 0.0400%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.127mg/m³		
			(1212 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯		

			(0.008mg/m ³) (1212 客房)棉织品		
			PH 值 6.6 无量纲		
			(送风口处) 细菌总数 127CFU/m ³ 真菌总数 141CFU/m ³ 溶血性链球菌未检出 CFU/m ³		
			(风管内表面) 积尘量 11g/m ² 细菌总数 58CFU/cm ² 真菌总数 30CFU/cm ²		
			(水槽) 嗜肺军团菌未检出 CFU/m ³		
21	青海皓海房地产有限公司(西宁大厦)	青海省西宁市城东区建国路 61 号	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			毛巾 (202401252)		
			浴巾 (202401253)		
			床单 (202401254)		
			被套 (202401255)		
			枕套 (202401256)		
			地巾 (202401257)		
			口杯 (202401258)		
			茶杯 (202401259)		
			毛巾 (202401260)		
			浴巾 (202401261)		
			床单 (202401262)		

			被套（202401263）		
			枕套（202401264）		
			地巾（202401265）		
			口杯（202401266）		
			茶杯（202401267）		
			温度 41.0%		
			二氧化碳 0.0470%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.137mg/m ³		
			(8302 客房)		
			苯（0.008mg/m ³ ）		
			甲苯（0.008mg/m ³ ）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m ³ ）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m ³ ） (8302 客房)棉织品		
			PH 值 6.9 无量纲		
			（送风口处） 细菌总数 148CFU/m ³		
			真菌总数 106CFU/m ³		
			溶血性链球菌未检 出 CFU/m ³		
			（风管内表面） 积尘量 10g/m ² 细菌总数 65CFU/cm ²		
			真菌总数 25CFU/cm ²		

			(水槽) 嗜肺军团菌未检出 CFU/m ³		
22	翰霖健身服务有限公司	青海省西宁市城东区五一 路鸣翠柳公园世家 1 号楼	温度 42.8%	无	
			二氧化碳 0.0465%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.102mg/m ³		
			(游泳池) 氰尿酸 14.6mg/L		
			(大厅)		
			苯 (0.008mg/m ³)		
			甲苯 (0.008mg/m ³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m ³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m ³)		
			(游泳池) 游离性余氯 0.33mg/L		
			尿素 0.43mg/L		
			细菌总数 82CFU/mL		
			总大肠菌群未检出 CFU/100mL		
23	高师付理发店	青海省西宁市城东区下 南关街 51 号清真巷街 道办事处	(大肠菌群(定性)、 细菌总数、金黄色葡 萄球菌)	无	
			剪刀 (202401137)		
			梳子 (202401138)		
			推刀 (202401139)		
			毛巾 (202401140)		
			温度 38.5%		

			二氧化碳 0.0531%		
			一氧化碳 0.6mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.118mg/m ³		
			(理发店内)		
			苯 (0.008mg/m ³)		
			甲苯 (0.008mg/m ³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m ³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m ³) (理发店内)棉织品		
			PH 值 7.4 无量纲		
24	西宁大十字百货商店有限公司大众店	青海省西宁市城东区大众街 69 号	温度 38.8%	无	
			二氧化碳 0.0512%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.118mg/m ³		
			苯 (0.008mg/m ³)		
			甲苯 (0.008mg/m ³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m ³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m ³)		
25	青海梦起航儿童娱乐有限公司	青海省西宁市城东区中发源城市广场 3 楼	温度 30.4%	无	
			二氧化碳 0.0457%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.097mg/m ³		
			苯 (0.008mg/m ³)		

			甲苯 (0.008mg/m³)、 二甲苯 (0.008mg/m³)、 细菌总数、金黄色葡萄球菌 (0.013mg/m³) 床单 (202401137) 邻二甲苯 被套 (202401138) 邻二甲苯		
27	新兴旅社	青海省西宁市城东区杨家一巷	枕套 (202401139) 拖把 (202401140) 一氧化碳 0.0mg/m³ 二氧化碳 0.0515% 甲醛 0.00ppm	无	
26	青海省联运 (集团) 八一路客运站有限公司	青海省西宁市城东区八一中路 90 号	PM10 0.158mg/m³ 一氧化碳 0.0mg/m³ 苯 (0.008mg/m³) 甲醛 0.00ppm 甲苯 (0.008mg/m³) PM10 0.116mg/m³ 对、间二甲苯	无	
			(0.013mg/m³) 邻二甲苯 (0.008mg/m³)		

			(208 房间)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯(0.008mg/m ³)		
			(208 房间)棉织品		
			PH 值 7.8 无量纲		
28	尚格造型	青海省西宁市城东区康西二路福园 15-4 号	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	有	
			剪刀(202401162)		
			梳子(202401163)		
			推刀(202401164)		
			毛巾(202401165) 不合格		
			温度 39.8%		
			二氧化碳 0.0460%		
			一氧化碳 0.6mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.116mg/m³		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯(0.008mg/m		

			3) 棉织品		
			PH 值 7.4 无量纲		
29	雪地商务宾馆	青海省西宁市城东区建国路 5 号和谐家园 8 号楼 2 单元	(大肠菌群 (定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	有	
			毛巾 (202401230)		
			浴巾 (202401231)		
			床单 (202401232)		
			被套 (202401233)		
			枕套 (202401234)		
			拖鞋 (202401235) 不合格		
			毛巾 (202401236)		
			浴巾 (202401237)		
			床单 (202401238)		
			被套 (202401239)		
			枕套 (202401240)		
			拖鞋 (202401241)		
			温度 41.0%		
			二氧化碳 0.0455%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		

			PM10 0.149mg/m ³		
			苯（0.008mg/m ³ ）		
			甲苯（0.008mg/m ³ ）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m ³ ）		
			邻二甲苯（0.008mg/m ³ ）		
			棉织品		
			PH 值 7.6 无量纲		
30	青海皓铭酒店有限公司	青海省西宁市城东区昆仑东路 191 号综合楼 2-4	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	无	
			毛巾(202401148)		
			浴巾(202401149)		
			床单(202401150)		
			被套(202401151)		
			枕套(202401152)		
			地巾(202401153)		
			口杯(202401154)		
			茶杯(202401155)		
			脚垫(202401156)		
			毛巾(202401157)		
			浴巾(202401158)		
			床单(202401159)		
			被套(202401160)		

			枕套(202401161)		
			地巾(202401162)		
			口杯(202401163)		
			茶杯(202401164)		
			脚垫(202401165)		
			温度 42.0%		
			二氧化碳 0.0489%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.119mg/m³		
			(8621 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯(0.008mg/m³)		
			(8621 房间)棉织品 PH 值 7.3 无量纲		
31	旺奇宾馆	青海省西宁市城东区昆仑东路荣豪花园一号楼 2、3、4 层	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	无	
			毛巾（202400956）		
			浴巾（202400957）		
			床单（202400958）		

			被套（202400959）		
			枕套（202400960）		
			茶杯（202400961）		
			口杯（202400962）		
			毛巾（202400963）		
			浴巾（202400964）		
			床单（202400965）		
			被套（202400966）		
			枕套（202400967）		
			茶杯（202400968）		
			口杯（202400969）		
			温度 35.1%		
			二氧化碳 0.0541%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 1.003mg/m³		
			(客房)		
			苯（0.008mg/m³）		

			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯（0.008mg/m³）		
			棉织品 PH 值 6.6 无量纲		
32	蓝卡维宾馆	青海省西宁市城东区北关街 83 号幸福家园 3 号楼	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	有	
			毛巾（202401141） 不合格		
			浴巾（202401142） 不合格		
			床单（202401143） 不合格		
			被套（202401144）		
			枕套（202401145）		
			拖鞋（202401146）		
			温度 39.7%		
			二氧化碳 0.0488%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 1.003mg/m³		
			(8218 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		

			对、间二甲苯 (0.013mg/m ³)		
			邻二甲苯(0.008mg/m ³)		
			(8218 棉织品) PH 值 7.3 无量纲		
33	金碧湾商务宾馆	青海省西宁市城东区大众街西宁商城 10 号楼	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	有	
			毛巾 (202400880)		
			浴巾 (202400881)		
			拖鞋 (202400882) 不合格		
			枕套 (202400883)		
			床单 (202400884)		
			被套 (202400885)		
			毛巾 (202400886)		
			浴巾 (202400887)		
			拖鞋 (202400888) 不合格		
			枕套 (202400889)		
			床单 (202400890)		
			被套 (202400891)		
			温度 30.0%		
			二氧化碳 0.0415%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		

			PM10 0.098mg/m ³		
			(8606 客房)		
			苯 (0.008mg/m ³)		
			甲苯 (0.008mg/m ³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m ³)		
			邻二甲苯(0.008mg/m ³)		
			(8606 棉织品) PH 值 8.1 无量纲		
34	金剪发艺	青海省西宁市城东区开元路 1 号	(大肠菌群(定性)、 细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			镊子 (202400951)		
			剪刀 (202400952)		
			梳子 (202400953)		
			毛巾 (202400954)		
			推刀 (202400955)		
			温度 35.0%		
			二氧化碳 0.0430%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.124mg/m ³		
			(理发店内)		
			苯 (0.008mg/m ³)		
			甲苯 (0.008mg/m ³)		
			对、间二甲苯		

			(0.013mg/m ³)		
			邻二甲苯(0.008mg/m ³)		
			(棉织品) PH 值 7.2 无量纲		
35	庆蕴宾馆	青海省西宁市城东区开元路 5 号青海庆华集团六楼	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	有	
			毛巾 (202400939)		
			浴巾 (202400940)		
			床单 (202400941)		
			被套 (202400942)		
			枕套 (202400943)		
			防滑地毯 (202400944) 不合格		
			毛巾 (202400945) 不合格		
			浴巾 (202400946) 不合格		
			床单 (202400947)		
			被套 (202400948)		
			枕套 (202400949)		
			防滑地毯 (202400950) 不合格		
			温度 36.2%		
			二氧化碳 0.0520%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		

			PM10 0.135mg/m³		
			(714 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯(0.008mg/m³)		
			(714 棉织品) PH 值 7.0 无量纲		
36	进明商务宾馆	青海省西宁市城东区开元路 18 号	(大肠菌群 (定性)、 细菌总数、金黄色葡萄球菌)	有	
			毛巾 (202401063)		
			浴巾 (202401064) 不合格		
			床单 (202401065)		
			被套 (202401066)		
			枕套 (202401067)		
			口杯 (202401068)		
			茶杯 (202401069)		
			毛巾 (202401070)		
			浴巾 (202401071)		
			床单 (202401072)		
			被套 (202401073)		
			枕套 (202401074)		
			口杯 (202401075)		

			茶杯 (202401076)		
			温度 32.5%		
			二氧化碳 0.0555%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 1.003mg/m³		
			(208 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯(0.008mg/m³)		
			(208 棉织品)		
			PH 值 7.8 无量纲		
37	君利来商务会所	青海省西宁市城东区开发区开元路半岛步行街18 号	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			床单 (202401051)		
			被套 (202401052)		
			毛巾 (202401053)		
			浴巾 (202401054)		
			枕套 (202401055)		
			拖鞋 (202401056)		
			床单 (202401057)		
			被套 (202401058)		
			毛巾 (202401059)		
			浴巾 (202401060)		
			枕套 (202401061)		

			拖鞋（202401062）		
			温度 31.9%		
			二氧化碳 0.0437%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 1.003mg/m ³		
			(201 客房)		
			苯（0.008mg/m ³ ）		
			甲苯（0.008mg/m ³ ）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m ³ ）		
			邻二甲苯(0.008mg/m ³)		
			(201 棉织品)		
			PH 值 6.8 无量纲		
38	悦居宾馆	青海省西宁市城东区八一西路 82 号 1 幢	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	有	
			毛巾 (202401288)		
			浴巾 (202401289)		
			床单 (202401290)		
			被套 (202401291)		
			枕套 (202401292)		
			拖鞋 (202401293) 不合格		
			温度 40.6%		
			二氧化碳 0.0515%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		

39	凯斯顿宾馆	青海省西宁市城东区八一中路 25 号 4 幢 1-3 层	(大肠菌群(定性)、 甲醛 0.00ppm)、 细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			PM10 0.100mg/m ³		
			毛巾 (201客房) (202400892)		
			苯 (0.008mg/m ³) 浴巾 (202400893)		
			甲苯 (0.008mg/m ³) 拖鞋 (202400894) 对、间二甲苯		
			(0.013mg/m ³) 枕套 (202400895)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m ³) 床单 (202400896)		
			被套 (201棉织品) (202400897) PH 值 8.0 无量纲		
			温度 31.5%		
			二氧化碳 0.0490%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.095mg/m ³		

			(305 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³）		
			(305 棉织品) PH 值 6.8 无量纲		
40	凯得利酒店	青海省西宁市城东区果洛路泰宁花园福园 4-2	（大肠菌群（定性）、 细菌总数、金黄色葡萄球菌）	有	
			毛巾（202401156）		
			浴巾（202401157）		
			床单（202401158）		
			被套（202401159） 不合格		
			枕套（202401160） 不合格		
			拖鞋（202401161） 不合格		
			温度 42.0%		
			二氧化碳 0.0500%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.095mg/m³		
			(8220 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		

			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³）		
			(8220 棉织品) PH 值 6.6 无量纲		
41	蓝庭酒店	青海省西宁市城东区建国路 66 号 5 号楼 23 层	（大肠菌群（定性）、 细菌总数、金黄色葡萄球菌）	有	
			毛巾 (202401166)		
			浴巾 (202401167)		
			床单 (202401168)		
			被套 (202401169)		
			枕套（202401170） 不合格		
			地巾 (202401171)		
			温度 40.7%		
			二氧化碳 0.0384%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.095mg/m³		
			(2325 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯		

			(0.008mg/m³)		
			(2325 棉织品) PH 值 7.0 无量纲		
42	海天酒店	青海省西宁市城东区建国南路 66 号	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			地垫 (202401190)		
			浴巾 (202401191)		
			床单 (202401192)		
			被套 (202401193)		
			枕套 (202401194)		
			毛巾 (202401195)		
			口杯 (202401196)		
			茶杯 (202401197)		
			温度 38.7%		
			二氧化碳 0.0381%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.095mg/m³		
			(8915 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		

			邻二甲苯 (0.008mg/m³)		
			(8915 棉织品) PH 值 6.6 无量纲		
43	青海美锦商务宾馆有限公司城东分公司	青海省西宁市城东区南小街 11 号	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			毛巾 (202401131)		
			浴巾 (202401132)		
			床单 (202401133)		
			被套 (202401134)		
			枕套 (202401135)		
			地巾 (202401136)		
			温度 38.7%		
			二氧化碳 0.0460%		
			一氧化碳 0.5mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 1.003mg/m³		
			(3003 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³)		

			(3003 棉织品) PH 值 7.3 无量纲		
44	云庭宾馆	青海省西宁市城东区南 小街 6 号	(大肠菌群(定性)、 细菌总数、金黄色葡萄球菌)	有	
			毛巾 (202401125)		
			浴巾 (202401126)		
			床单 (202401127)		
			被套 (202401128)		
			枕套 (202401129) 不合格		
			拖鞋 (202401130) 不合格		
			温度 39.0%		
			二氧化碳 0.0448%		
			一氧化碳 0.5mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.133mg/m³		
			(8208 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		
			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³)		
			(8208 棉织品) PH 值 7.6 无量纲		

45	永安宾馆	青海省西宁市城东区大众街 158 号	(大肠菌群(定性)、细菌总数、金黄色葡萄球菌)	有	
			毛巾 (202400840)		
			浴巾 (202400841)		
			拖鞋 (202400842) 不合格		
			枕套 (202400843)		
			床单 (202400844)		
			被套 (202400845)		
			毛巾 (202400846)		
			浴巾 (202400847)		
			拖鞋 (202400848)		
			枕套 (202400849)		
			床单 (202400850)		
			被套 (202400851)		
			温度 35.1%		
			二氧化碳 0.0542%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.116mg/m³		
			(8002 客房)		
			苯 (0.008mg/m³)		
			甲苯 (0.008mg/m³)		

			对、间二甲苯 (0.013mg/m³)		
			邻二甲苯 (0.008mg/m³)		
			(8002 棉织品) PH 值 7.6 无量纲		
46	西宁华都住宿服务有限公司	青海省西宁市城东区大众街 25 号	(大肠菌群(定性)、 细菌总数、金黄色葡萄球菌)	无	
			毛巾 (202400852)		
			拖鞋 (202400853)		
			茶杯 (202400854)		
			枕套 (202400855)		
			床单 (202400856)		
			被套 (202400857)		
			口杯 (202400858)		
			浴巾 (202400859)		
			毛巾 (202400860)		
			拖鞋 (202400861)		
			茶杯 (202400862)		
			枕套 (202400863)		
			床单 (202400864)		

			被套（202400865）		
			口杯（202400866）		
			浴巾（202400867）		
			温度 34.1%		
			二氧化碳 0.0498%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.121mg/m³		
			(4513 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³）		
			(4513 棉织品) PH 值 7.0 无量纲		
47	泰宁商务宾馆	青海省西宁市城东区康西一路 55 号	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	无	
			浴巾（202401151）		
			床单（202401152）		
			被套（202401153）		

			枕套（202401154）		
			拖鞋（202401155）		
			温度 41.2%		
			二氧化碳 0.0739%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.121mg/m³		
			(218 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³）		
			(218 棉织品) PH 值 7.0 无量纲		
48	青海叶林餐饮服务有限责任公司	青海省西宁市城东区大众街 50 号	（大肠菌群（定性）、细菌总数、金黄色葡萄球菌）	无	
			毛巾（202400819）		
			拖鞋（202400820）		
			枕套（202400821）		
			床单（202400822）		
			被套（202400823）		
			毛巾（202400824）		

			拖鞋（202400825）		
			枕套（202400826）		
			床单（202400827）		
			被套（202400819）		
			温度 33.9%		
			二氧化碳 0.0463%		
			一氧化碳 0.0mg/m³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.110mg/m³		
			(304 客房)		
			苯（0.008mg/m³）		
			甲苯（0.008mg/m³）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m³）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m³）		
			(304 棉织品) PH 值 6.9 无量纲		
49	叶华鑫林宾馆	青海省西宁市城东区大众街 36 号	（大肠菌群（定性）、 细菌总数、金黄色葡萄球菌）	有	
			毛巾（202400829）		
			拖鞋（202400830）		
			枕套（202400831）		
			床单（202400832）		

			被套（202400833）		
			毛巾（202400834）		
			枕套（202400835） 不合格		
			床单（202400836）		
			被套（202400837）		
			拖鞋（202400838）		
			浴巾（202400839）		
			温度 33.9%		
			二氧化碳 0.50%		
			一氧化碳 0.0mg/m ³		
			甲醛 0.00ppm		
			PM10 0.116mg/m ³		
			(220 客房)		
			苯（0.008mg/m ³ ）		
			甲苯（0.008mg/m ³ ）		
			对、间二甲苯 （0.013mg/m ³ ）		
			邻二甲苯 （0.008mg/m ³ ）		
			(220 棉织品) PH 值 6.5 无量纲		
50	嘉禾宾馆	青海省西宁市城东区大 众街 3 号	（大肠菌群（定性）、 细菌总数、金黄色葡 萄球菌）	无	

毛巾 (202400868)
拖鞋 (202400869)
浴巾 (202400870)
枕套 (202400871)
床单 (202400872)
被套 (202400873)
毛巾 (202400874)
拖鞋 (202400875)
浴巾 (202400876)
枕套 (202400877)
床单 (202400878)
被套 (202400879)
温度 30.8%
二氧化碳 0.0450%
一氧化碳 0.0mg/m ³
甲醛 0.00ppm
PM10 0.108mg/m ³
(411 客房)
苯 (0.008mg/m ³)
甲苯 (0.008mg/m ³)
对、间二甲苯 (0.013mg/m ³) 邻二甲苯 (0.008mg/m ³)

			(411 棉织品) PH 值 6.6 无量纲		
51	西宁市城东区东福宾馆	青海省西宁市城东区大众街 25 号			已关闭
52	超凡理发店	青海省西宁市城东区果洛路泰宁花园幸园 2 幢 15 号楼			已关闭
53	北北理发店	青海省西宁市城东区果洛路 129 号一层商铺			已关闭
54	鑫鑫理发	青海省西宁市城东区互助中路 131 号 311 室			已关闭
55	佳豪宾馆	青海省西宁市城东区南小街 22 号 22-2 室			已关闭
56	永昌宾馆	青海省西宁市城东区下南关街 48 号			已关闭
57	西宁城东福海金沙水会	青海省西宁市城东区互助中路 94 号			已关闭
58	贵足源足疗店	青海省西宁市城东区昆仑东路 299 号 1 号楼 5 单元 2 楼			已关闭
59	鑫发宾馆	青海省西宁市城东区东川工业园八一东路 17 号			已关闭

2024 年国家 “双随机、一公开” 监督抽查名单

序号	单位名称	单位地址	处罚金额
1	西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心(放射诊疗)	青海省西宁市城东区祁连路 45 号碧水外滩小区 6 号楼 4 单元林家崖街道办事处	
2	西宁摩登口腔门诊部（放射诊疗）	城东区南小街 55 号 32 号楼 15-56 室	
3	青海吉盛健康管理有限公司综合门诊部(放射诊疗)	青海省西宁市城东区民和路 11 号 11-33 号铺	
4	西宁市城东区至臻口腔门诊部（放射诊疗）	城东区建国路 45 号中发源时代广场 11 号楼 10201 号	
5	城东区乐家湾镇上十里铺村卫生室(医疗卫生)	青海省西宁市城东区新颖路凯颐家园 7 号楼 61 室	
6	格尔木哈大夫中西医结合医院西宁分院(医疗卫生)	青海省西宁市城东区昆仑东路 183 号	
7	西宁润美医疗美容门诊部（医疗卫生）	西宁市城东区夏都大街 220 号	
8	西宁时光整形美容医院（医疗卫生）	青海省西宁市城东区建国路 26 号 4 号楼 26 号-42 号	
9	西宁城东汇东口腔诊所（医疗卫生）	青海省西宁市城东区大众街 23 号化隆宾馆 A 类 1 层铺面	

10	西宁东川工业园文源中医门诊部（医疗卫生）	青海省西宁市东川工业园开元路 18 号 7 号楼 18-228 号	
11	城东区八一路社区卫生服务站（医疗卫生）	青海省西宁市城东区八一路 54-12 号	
12	周有贵中西医诊所（医疗卫生）	青海省西宁市城东区东关大街 24 号	
13	西宁市城东区康健门诊部（医疗卫生）	青海省西宁市城东区泰宁花园幸园区 7 号商铺	
14	西宁市城东区希候巴中医诊所（医疗卫生）	西宁市城东区八一中路 6 号 1 号楼 1 单元 111 室	
15	西宁市经济开发区丽齿口腔门诊部（医疗卫生）	青海省西宁市经济开发区金汇路 6-8-120 号	
16	西宁市城东区李军林内科诊所（传染病防治）	青海省西宁市城东区民和路 39 号	
17	西宁市城东区博强口腔门诊部（传染病防治）	青海省西宁市城东区互助东路 12 号海亮大都汇 S1 栋 12-686 号	
18	西宁市城东区康南社区卫生服务中心（传染病防治）	青海省西宁市城东区南山东路 166 号	
19	西宁东川工业园文源中医门诊部（传染病防治）	青海省西宁市东川工业园开元路 18 号 7 号楼 18-228 号	2980 元
20	张廷良中医诊所（传染病防治）	青海省西宁市经济开发区乐家湾村 176 号	

21	西宁市城东区张秀菊 口腔诊所（传染病防 治）	城东区湟中路 43 号青藏铁路花园 17-18 号一层南侧	
22	马海云中西医诊所 （传染病防治）	青海省西宁市城东 区大众街 10-44 号	
23	西宁市城东区妇幼保 健计划生育服务中心 （妇幼健康）	西宁市城东区大众 街 50 号黄河苑小 区 4 号楼	
24	西宁市城东区韵家口 镇卫生院（妇幼健康）	青海省西宁市城东 区互助中路 57 号	
25	西宁惠美医院（妇幼健 康）	青海省西宁市城东 区树林巷 9 号	